

MDaemon Server v12.X - Notes de mise à jour  
MDaemon 12.0.1 - 15 mars 2011  
CONSIDÉRATIONS SPÉCIALES

1. L'installation et l'utilisation des composants BlackBerry Enterprise Server de MDAemon requiert que le service SQL Server Browser soit activé. Le programme d'installation active et démarre ce service.

## MODIFICATIONS ET NOUVELLES FONCTIONNALITÉS

- \* [5080] Mise à jour de SpamAssassin en version 3.3.1.
- \* [6725] Le serveur ActiveSync de MDAemon supporte à présent la synchronisation des tâches.
- \* [6726] Le serveur ActiveSync de MDAemon a été optimisé afin de réduire l'utilisation du processeur et du disque lors de la synchronisation si aucune modification n'a été effectuée sur le serveur depuis la dernière synchronisation.
- \* [6782] Par défaut, MDAemon rejette les messages de liste invalides lors de la session SMTP, par conséquent le message est rejeté pour tous les destinataires. Si vous souhaitez que MDAemon traite les messages de liste invalides dans les files d'attente comme dans les versions précédentes, décochez l'option qui a été ajoutée dans Préférences | Divers.
- \* [6734] Si vous avez choisi d'installer les composants BES, cette option est cochée par défaut lors des installations suivantes.
- \* [6737] Le programme d'installation démarre le service SQL Server Browser pour l'installation de BES et SQL Server Express 2005.
- \* [6735] Les instructions fournies en cas d'échec de récupération des identifiants SRP sont plus claires.
- \* [6744] Les options concernant BES sont masquées dans l'interface lorsque les composants BES ne sont pas installés.
- \* [2428] Une colonne Quota a été ajoutée à la Page utilisateur du Gestionnaire de files d'attente et de statistiques. La colonne Format de message a été supprimée.
- \* [5501] Les fichiers journaux de BlackBerry Enterprise Server sont à présent accessibles via WebAdmin.
- \* [3113] WebAdmin requiert que les adresses associées à des dossiers publics soient des adresses locales valides.
- \* [2004] L'option obsolète de WorldClient "Autoriser la création de rendez-vous sans préciser d'emplacement" a été supprimée de l'interface de MDAemon.
- \* [3714] La section Destinataires du Filtre de contenu a été déplacée dans un onglet indépendant dans WebAdmin.

## CORRECTIFS

- \* [6678] Corrections des invitations n'étant pas envoyées aux participants si le rendez-vous a été créé ou modifié via ActiveSync.
- \* [6636] Correction de la "synchronisation lente" BES lancée depuis MDAemon ne détectant pas les données PIM ou rendez-vous modifiés.
- \* [5751] Correction des adresses associées à des dossiers publics ne fonctionnant pas dans WebAdmin.
- \* [5884] Correction du thème LookOut de WorldClient ne déplaçant pas les messages dans le dossier 'Non-Spam' lorsqu'un message est marqué comme non spam dans le volet de lecture externe.
- \* [5902] Correction de WebAdmin autorisant l'ajout de fichiers vides aux catalogues.
- \* [5946] Correction des adresses associées à des dossiers publics devant être uniques (WebAdmin).
- \* [6312] Correction de l'option de journalisation de MDSPamD n'affichant pas le bon état dans WebAdmin.
- \* [5855] Correction de WebAdmin remplaçant le caractère "+" par un espace lors de la modification des membres d'une liste de diffusion.
- \* [6252] Correction d'un problème mineur de navigation dans la section Authentification de WebAdmin.
- \* [2186] Correction de WorldClient ne respectant pas le paramètre AllowAliasLogon de la section

[Special] du fichier MDAemon.ini.

- \* [2459] Correction de ComAgent proposant les utilisateurs désactivés dans la liste de contacts.
- \* [4325] Correction du serveur SMTP ne se connectant pas au domaine avec les identifiants d'accès au réseau.
- \* [2377] Correction de WorldClient n'ouvrant pas les messages contenant une pièce jointe dont le nom est en japonais et long.
- \* [2125] Correction de certains thèmes de WorldClient renvoyant parfois l'utilisateur sur la page de Rédaction après avoir cliqué sur Terminé, Enregistrer ou Annuler sur une autre page.
- \* [3258] Correction des membres d'une liste de diffusion étant parfois désabonnés lorsque celle-ci est renommée.
- \* [6615] Correction d'un possible échec de distribution lorsque le paramètre SIZE de la réponse EHLO est incorrect.
- \* [6710] Correction du tri par date ne fonctionnant pas correctement pour les tâches avec le thème LookOut de WorldClient.
- \* [6443] Correction des numéros de semaines ne s'affichant pas correctement avec l'affichage Année du thème LookOut de WorldClient lorsque le premier jour de la semaine est configuré sur Lundi.
- \* [6723] Correction des événements se terminant à minuit étant affichés sur deux jours avec l'affichage Mois du thème LookOut de WorldClient.
- \* [6696] Correction du message surligné n'étant pas toujours le message sélectionné lorsque l'on parcourt la liste des messages avec la barre d'outils du thème LookOut de WorldClient.
- \* [6727] Correction d'erreurs Winsock au démarrage de MDAemon si certains domaines sont liés à une IP spécifique et d'autres ne le sont pas.
- \* [6550] Correction de DomainPOP ne parvenant à maintenir les UIDL pour les comptes dont le nom contient le caractère \*.
- \* [6356] Correction des versions russe, japonaise et chinoise de MDStats et autres applications de l'interface affichant parfois des caractères incorrects.
- \* [6632] Correction des flèches permettant de naviguer dans le calendrier de WorldClient avec le thème LookOut n'étant pas correctement alignées verticalement.
- \* [6738] Correction de l'affichage Semaine du thème LookOut de WorldClient n'affichant pas tous les événements "Journée entière" lorsqu'ils sont nombreux.
- \* [5556] Correction de l'autorépondeur n'étant pas activé lorsque la commande BEGIN AUTORESPONDER est envoyée par e-mail.
- \* [5548] Correction du nom complet n'étant pas encodé dans l'en-tête To des messages de liste de diffusion.
- \* [5529] Correction de l'éditeur de compte n'indiquant pas la page concernée si une erreur se produit en enregistrant des modifications.
- \* [5396] Correction de l'objet entre crochets étant supprimé lorsque des messages du dossier Spam Trap sont acceptés dans l'interface de MDAemon.
- \* [6739] Correction de WorldClient ne permettant pas de se connecter au thème LookOut avec la langue 'finnois' si BES est activé.
- \* [6743] Correction du thème LookOut de WorldClient autorisant parfois un focus JavaScript sur des formulaires masqués dans l'éditeur d'événements du calendrier.
- \* [4779] Correction de la Page rapport du Gestionnaire de files d'attente et de statistiques n'affichant pas les règles de routage DomainPOP.
- \* [6748] Correction du thème Mobile de WorldClient ne retournant pas sur le calendrier après la création d'un rendez-vous s'il ne s'agit pas du calendrier par défaut.
- \* [4624] Correction d'un plantage au démarrage des sessions de configuration si la console principale est verrouillée.
- \* [4535] Correction des fichiers xml et wbxml créés par SyncML et ActiveSync n'étant pas zippés lors l'archivage des fichiers journaux.
- \* [6752] Correction d'un plantage lors de la fermeture de MDAemon si la fenêtre "Gestion des terminaux BlackBerry" est ouverte.
- \* [6756] Correction des sélecteurs DK/DKIM venant d'être créés n'étant pas toujours affichés dans le menu déroulant.
- \* [3370] Correction d'une erreur ambiguë lors de l'utilisation de certaines adresses en tant qu'exceptions d'un autorépondeur dans WebAdmin.

- \* [6721] Correction du thème LookOut de WorldClient ne copiant les événements glissés/déplacés d'un calendrier à un autre.
- \* [3478] Correction du Filtre de contenu ne bloquant pas toujours les pièces jointes refusées contenues dans des fichiers ZIP si la décompression automatique des pièces jointes est activée.
- \* [6766] Correction du Filtre de contenu affichant la fenêtre de configuration de SecurityPlus même lorsque ce dernier a été désinstallé.
- \* [4591] Correction de l'option "Afficher toutes les listes de diffusion ..." n'affichant pas tous les résultats si les listes sont très nombreuses.
- \* [2452] Correction de la règle du Filtre de contenu "Move attachment" supprimant le corps du message.
- \* [6303] Correction du lien Liste de validation des paramètres HashCash ne fonctionnant pas dans WebAdmin.
- \* [6626] Correction de l'icône Ajout/suppression de programmes de MDaemon n'étant pas correcte.
- \* [6793] Correction de WebAdmin ajoutant les nouveaux utilisateurs au domaine par défaut même lorsqu'un autre domaine est sélectionné.
- \* [6785] Correction de la désactivation de tous les autorépondeurs après la mise à jour en version 12.
- \* [6802] Correction d'une erreur avec Internet Explorer lors du téléchargement de certaines pièces jointes dans WorldClient.
- \* [4447] Correction des quotas n'étant pas calculés correctement lorsque les sous-dossiers ne sont pas pris en compte et que des règles IMAP sont utilisées.
- \* [6513] Correction du thème Standard de WorldClient ne parvenant pas à ouvrir un brouillon lorsque l'option de rédaction dans une nouvelle fenêtre est activée. Si un bloqueur de pop-ups empêche l'ouverture de la fenêtre, le thème essaie d'afficher une bannière sur laquelle l'utilisateur peut cliquer pour l'ouvrir.
- \* [6792] Correction d'un risque d'erreur JavaScript avec le thème LookOut de WorldClient si un bloqueur de pop-up empêche l'ouverture d'une fenêtre. Remarque : les utilisateurs doivent toujours autoriser les pop-ups pour le domaine de WorldClient.
- \* [6789] Correction des références à autocomplete.js dans WorldClient ne possédant pas de balise v=<\$VERSION\$>, ce qui peut entraîner des problèmes de cache pour certains utilisateurs.
- \* [6821] Correction de l'affichage du message "le rendez-vous n'est pas dans le calendrier" pour l'organisateur d'un rendez-vous lorsque les participants acceptent l'invitation dans OC.
- \* [6822] Correction de l'affichage du message "Invitations non envoyées pour ce rendez-vous" lorsque les invitations ont été envoyées avec OC.
- \* [6805] Correction des règles IMAP ne parvenant pas toujours à traiter les en-têtes lorsqu'ils sont très longs.
- \* [6828] Correction des passerelles désactivées générant parfois des e-mails indiquant qu'une passerelle a été créée.
- \* [6672] Correction de la règle du Filtre de contenu "Append a corporate signature" entraînant la création de signatures DKIM invalides.
- \* [4948] Les options du Filtre anti-spam dans WebAdmin ont été réorganisées afin de correspondre à l'affichage de MDaemon.
- \* [6834] Correction des boutons Enregistrer et Annuler n'étant pas disponibles lorsque l'option "Déplacer automatiquement les spams" est sélectionnée dans le Filtre anti-spam via WebAdmin.
- \* [6837] Correction du pop-up d'avertissement ne s'affichant pas dans WebAdmin lorsque le filtrage IMAP est activé.

MDaemon 12.0.0 - 15 février 2011  
 CONSIDÉRATIONS SPÉCIALES

1. Le système d'exploitation Windows 2000 n'est plus supporté. MDaemon 12.0 requiert Windows 2008, 2003, 7, XP ou Vista.

2. La nouvelle fonctionnalité d'intégration BlackBerry pourrait dupliquer les données si elle est combinée à d'autres techniques de synchronisation comme SyncML ou BIS (voir ci-dessous). Il est recommandé d'éviter cette situation.

3. La longueur minimale des mots de passe est de 4 caractères. Les mots de passe existants ne devront pas être remplacés, mais la création ou la modification d'un mot de passe devra respecter cette

règle.

4. La nouvelle fonctionnalité d'intégration BlackBerry (voir ci-dessous) requiert Outlook Connector 2.2.5 pour synchroniser correctement les données créées dans Outlook avec le BlackBerry.

5. L'éditeur WYSIWYG de WorldClient pour la rédaction des messages CKEditor a été mis à jour. Si vous n'utilisez pas de thème personnalisé, il est recommandé de supprimer le répertoire MDAemon\WorldClient\HTML\ckeditor\. Ce répertoire n'est pas supprimé par le programme d'installation afin de préserver les thèmes personnalisés.

## NOUVEAUTÉS MAJEURES

### [5294] INTÉGRATION AVEC LES BLACKBERRY

La fonctionnalité BlackBerry Enterprise Server pour smartphones BlackBerry suivante n'est pas disponible pour tous les marchés. Pour connaître la liste des territoires disponibles, veuillez consulter <http://www.altn.com/bes-features-by-territory>.

MDaemon inclut à présent un support pour les BlackBerry via l'installation d'une version personnalisée de BlackBerry Enterprise Server conçue exclusivement pour être distribuée et utilisée avec MDAemon. Cette nouvelle fonctionnalité :

- \* Utilise le logiciel déjà présent sur tous les BlackBerry (aucun client tiers requis)
- \* Inclut une synchronisation bidirectionnelle des e-mails (y compris les dossiers de courrier)
- \* Inclut une synchronisation bidirectionnelle du calendrier
- \* Inclut une synchronisation bidirectionnelle des tâches et notes
- \* Inclut une vérification du carnet d'adresses global
- \* Inclut une programmation des rendez-vous avec vérification des disponibilités
- \* Inclut un support limité des politiques BlackBerry
- \* Permet d'effacer les données à distance et de verrouiller/modifier le mot de passe du BlackBerry

Le programme d'installation copie tous les fichiers et services nécessaires au fonctionnement de cet outil, c'est pourquoi sa taille a augmenté. BlackBerry Enterprise Server requiert .Net 2.0, SQL Server Express 2005 ainsi que d'autres composants qui sont déployés par le programme d'installation. Tous ces composants sont installés dans le répertoire MDAemon\BES\.

Afin d'utiliser cette fonctionnalité les comptes doivent "activer" le BlackBerry avec MDAemon. Cette opération s'effectue en deux étapes : le compte doit d'abord être configuré pour utiliser BES dans l'onglet "BlackBerry BES" de l'Éditeur de compte. Ensuite, connectez-vous à WorldClient avec le compte, allez dans Options > Gestion BlackBerry, et suivez les instructions. Vous pouvez relier le BlackBerry à l'ordinateur via USB, ou effectuer une activation OTA (over-the-air) si votre BlackBerry le permet. Une fois l'activation terminée le BlackBerry est associé au compte MDAemon et les données commencent rapidement à se synchroniser.

La fenêtre BlackBerry (Alt+B) contient plusieurs nouveaux onglets permettant de configurer ces nouvelles fonctionnalités d'intégration BlackBerry. Un onglet État affiche l'état des divers services concernés. Les options de journalisation permettent d'activer la journalisation et de définir le niveau. Les journaux sont enregistrés dans le sous-dossier Logs\BES\ du répertoire d'installation de MDAemon. Les options globales de maintenance des fichiers journaux de MDAemon s'appliquent à ces fichiers, mais leur format est légèrement différent de celui des autres fichiers journaux de MDAemon. L'onglet Domaines permet d'associer une politique (voir ci-dessous) à chaque domaine. Lorsqu'un nouvel utilisateur est ajouté au domaine sélectionné, la politique est automatiquement envoyée sur son BlackBerry dès son activation. Un bouton permet également d'envoyer la politique sur les BlackBerry des comptes déjà activés. L'onglet Comptes intégrés affiche le nombre de comptes prêts à être activés et le nombre de comptes activés. Enfin, l'onglet Politiques permet de créer et configurer vos propres politiques.

#### Politiques

Lorsqu'un BlackBerry est activé une politique est envoyée sur l'appareil afin d'en contrôler certains aspects. Une politique est simplement un ensemble de règles. Pour créer une nouvelle politique, cliquez sur le bouton Nouvelle, choisissez un nom, puis configurez chaque règle à votre convenance. Les règles permettent par exemple d'exiger un mot de passe. Une fois toutes les règles paramétrées, cliquez sur

Enregistrer. Un descriptif de chaque règle est disponible en survolant la règle avec votre souris.

MDaemon contient trois politiques prédéfinies qui ne peuvent être ni modifiées ni supprimées. La politique "Par défaut" force le BlackBerry à utiliser les valeurs par défaut "sous le contrôle d'un BES" pour tous les paramètres. "Mot de passe requis" contient une seule règle, qui exige que le BlackBerry possède un mot de passe. La troisième politique "Mots de passe expirants" force l'utilisation d'un mot de passe qui expire tous les trente jours.

Veillez noter que le fonctionnement d'un BlackBerry dépendant d'un BES peut être différent de celui d'un appareil indépendant.

#### SRP

Afin de pouvoir échanger les données entre MDAemon et les BlackBerry de vos utilisateurs, un identifiant et une clé SRP sont nécessaires. Le programme d'installation récupère automatiquement ces identifiants et les stocke avec MDAemon. Les données SRP servent à authentifier et identifier le trafic de vos BlackBerry sur le réseau sans fil. Cette clé est fournie sans frais supplémentaires ; elle est incluse gratuitement dans la version Pro de MDAemon et peut être utilisée uniquement avec votre installation de MDAemon. Les données SRP peuvent être configurées manuellement en cliquant sur Configuration|BlackBerry...| État.

#### BIS et SyncML

Un BlackBerry activé avec BES ne requiert pas de client tiers pour la synchronisation. Si vous synchronisez les données avec SyncML et que vous activez AUSSI l'intégration BES, toutes les données risquent fortement d'être dupliquées. Ce problème peut également se présenter pour les comptes intégrés avec BIS. Il est recommandé de désinscrire les comptes de BIS avant de les activer pour la nouvelle fonctionnalité BES.

#### Problème potentiel avec les calendriers

Si lors de l'activation le calendrier du BlackBerry contient des entrées (c.à.d. si le BlackBerry n'a pas été effacé avant ou au début de l'activation), les événements existants sur le calendrier du serveur MDAemon ne sont pas envoyés sur le BlackBerry. Avant l'activation, le calendrier du BlackBerry doit être effacé, ou bien réinitialisé via la procédure décrite ici :

<http://www.blackberry.com/btsc/microsites/search.do?cmd=displayKC&docType=kc&externalId=KB15139> (en anglais).

#### Limitations connues

\* Si vous modifiez l'adresse e-mail ou le répertoire de courrier d'un utilisateur, vous devez redémarrer le service BlackBerry Controller via la console Services de Windows afin que BES prenne en compte les modifications.

\* La suppression du drapeau d'un message depuis un client de messagerie n'est pas synchronisée sur l'appareil mobile.

\* La synchronisation lente de MDAemon risque de restaurer sur l'appareil mobile des messages supprimés sur l'appareil mais pas sur le serveur ; et/ou de supprimer de l'appareil des copies de messages envoyés si elles n'ont pas été enregistrées sur le serveur MDAemon.

\* Les mises à jour de rendez-vous ne s'appliquent pas aux occurrences uniques d'un événement récurrent. Si une occurrence unique est modifiée, la mise à jour de rendez-vous envoyée aux participants ne prend pas en compte ce changement.

\* La configuration d'une réponse automatique depuis l'appareil mobile n'est pas supportée.

\* L'envoi de confirmations de lecture depuis l'appareil mobile n'est pas supporté.

\* Les dossiers publics et partagés ne sont pas supportés.

\* La synchronisation de dossiers de calendriers, contacts, notes et tâches autres que les dossiers par défaut de l'utilisateur n'est pas supportée.

\* Le transfert d'invitations à des rendez-vous n'est pas supporté.

#### [4334] ACTIVESYNC FOR MDAEMON (MDaemon PRO uniquement)

MDaemon supporte à présent "ActiveSync for MDAemon", un serveur ActiveSync OTA (AirSync) vendu séparément. Ce serveur peut synchroniser le calendrier et le carnet d'adresses par défaut d'un compte MDAemon/WorldClient avec un périphérique compatible ActiveSync. Une fenêtre permettant de configurer ActiveSync for MDAemon a été ajoutée à Configuration|Services web, synchro et MI. Une option est

également disponible dans l'onglet Options de l'Éditeur de compte, permettant de désactiver ActiveSync pour chaque compte individuellement.

ActiveSync for MDAemon fonctionne pendant une période d'évaluation de 30 jours. Passé ce délai un paiement (unique) est nécessaire. Le décompte de 30 jours se lance lors de la première activation de ActiveSync dans MDAemon. Si vous souhaitez continuer à utiliser ActiveSync après 30 jours, vous pouvez acquérir une clé de licence sur [www.altn.com](http://www.altn.com) ou auprès de votre distributeur/revendeur local.

Lorsque la synchronisation ActiveSync est effectuée pour la première fois, toutes les données se trouvant sur l'appareil mobile sont effacées ! Ceci est requis pour l'implémentation de ActiveSync. Veuillez donc à bien sauvegarder les données des appareils mobiles AVANT la première utilisation de ActiveSync. Les appareils testés contiennent un client ActiveSync qui avertit l'utilisateur que toutes les données vont être perdues, mais certains appareils n'affichent pas cet avertissement. Veuillez utiliser ActiveSync avec précaution.

ActiveSync est l'extension d'un service web fonctionnant uniquement sur les ports 80 (en http) et 443 (en https). ActiveSync ne fonctionne pas sur d'autres ports. Par conséquent, ActiveSync ne fonctionnera pas \*du tout\* sauf si votre serveur web (WorldClient ou autre) est exécuté sur le port 80 et/ou le port 443. Ceci est requis pour l'implémentation de ActiveSync.

Si vous souhaitez exécuter ActiveSync sous IIS vous DEVEZ appeler la DLL MDAirSync.dll lorsque "/Microsoft-Server-ActiveSync" est demandé. Il s'agit de la requête utilisée par tous les clients ActiveSync. Certaines versions de IIS requièrent pour cela l'installation et la configuration d'un logiciel tiers.  
MODIFICATIONS ET NOUVELLES FONCTIONNALITÉS

\* [5641] La liaison du serveur web WorldClient supporte à présent le format IP:port, afin de permettre à WorldClient d'écouter sur des ports autres que les ports HTTP et HTTPS par défaut. Si aucun port n'est indiqué, WorldClient écoute sur les ports par défaut. Le caractère "\*" signifie : toutes les IP. Par exemple, "\*,\*:80" signifie que WorldClient écoute toutes les IP sur les ports 3000 et 443 (valeurs par défaut), ainsi que toutes les IP sur le port 80.

\* [5128] L'option de l'onglet Distribution du domaine par défaut "Renvoyer le message si le domaine destinataire ne possède pas d'enregistrements MX ou A" a été renommée "Renvoyer le message si le domaine destinataire ne possède pas d'enregistrements MX" et est désactivée par défaut. Les actions effectuées lorsque le serveur SMTP essaie de contacter un domaine qui ne possède pas d'enregistrements MX et/ou A ont changé. Si le domaine ne possède ni enregistrements MX ni enregistrements A, le message est aussitôt renvoyé à l'expéditeur en tant que non distribuable. Si le domaine ne possède pas d'enregistrements MX et que l'option ci-dessus est activée, le message est également renvoyé à l'expéditeur en tant que non distribuable. Utilisez cette option avec précaution. La RFC indique que si aucun enregistrement MX n'est disponible, les serveurs de messagerie doivent essayer avec l'enregistrement A.

\* [5265] Ajout d'un bouton "Copier" dans la fenêtre Sessions permettant de copier les données dans le Bloc-notes.

\* [5022] Le message affiché par MDAemon lorsqu'un utilisateur essaie de lancer une version dont la licence est expirée est plus explicite.

\* [5310] Le texte de certains messages d'erreur SMTP a été modifié afin d'inclure le FQDN plutôt que le nom de domaine.

\* [5340] Avant de créer ou modifier le répertoire de messages d'un compte, MDAemon affiche un message d'avertissement si ce répertoire existe déjà.

\* [5358] Il est à présent possible d'activer/désactiver les autorépondeurs sans perdre les données qu'ils contiennent.

\* [5362] Possibilité de supprimer le nom du produit et le numéro de version des chaînes de contact des protocoles. Pour cela, modifiez le fichier MDAemon.ini comme suit : [Special] StickHeadInSand=Yes.

\* [3665] Ajout d'une option aux paramètres d'archivage permettant d'archiver les messages transférés. Par défaut, ces messages ne sont pas archivés. De plus, si vous souhaitez que les messages transférés soient traités par le Filtre de contenu, modifiez le fichier CFilter.ini comme suit : [ContentFilter] FilterForwardedMail=Yes (par défaut : No).

\* [5385] La fenêtre Écran d'hôte a été reformulée afin de mieux décrire cette fonctionnalité. Une option a également été ajoutée pour abandonner la connexion lorsqu'une valeur PTR ou EHLO/HELO est refusée par l'écran d'hôte (par défaut la connexion reste ouverte et le message d'erreur SMTP "domaine X non autorisé à envoyer du courrier au domaine Y" est envoyé).

\* [5399] L'outil de partage de dossiers de WorldClient utilise à présent la saisie semi-automatique pour l'ajout de contacts, afin d'éviter que des adresses incorrectes ne soient saisies.

\* [5402] Lorsque le planificateur d'un rendez-vous reçoit une réponse iCalendar, lui indiquant qu'un participant a accepté ou refusé son invitation, MDAemon met à jour l'état du participant dans le calendrier correspondant.

\* [5419] Le dossier public Mail archive stocke correctement le courrier des utilisateurs locaux dans le dossier "Outbound From", au lieu de "Inbound To" dans les versions précédentes.

\* [5412] Ajout de l'adresse IP au message de refus PTR du serveur SMTP.

\* [5428] Le fichier NoSTARTTLS supporte à présent les caractères joker. Ainsi, si vous saisissez \*.test.com, alors a.test.com, b.test.com, etc. correspondent.

\* [4639] Possibilité de modifier une occurrence unique d'un rendez-vous récurrent dans le thème LookOut de WorldClient.

\* [5662] Ajout d'un bouton à l'onglet Disque des Préférences permettant de limiter l'accès au répertoire \MDaemon\ aux comptes/groupe Administrateurs, Opérateurs de sauvegarde et SYSTÈME.

\* L'éditeur WYSIWYG de WorldClient a été mis à jour, ce qui devrait améliorer les temps de chargement et corriger des bugs lors de la génération et rédaction des messages.

\* Les affichages Semaine et Mois du thème LookOut de WorldClient ont été modifiés pour un meilleur affichage des événements

\* Le thème LookOut de WorldClient intègre la messagerie instantanée ComAgent et permet de chatter depuis le navigateur. Cette fonctionnalité peut être activée ou désactivée pour un domaine dans le fichier Domains.ini ou pour un utilisateur dans le fichier User.ini avec le paramètre : ComAgentChattinginWC=Yes|No. Remarque : si l'application ComAgent est déjà ouverte, son utilisation dans le thème LookOut est désactivée afin d'éviter toute confusion entre les deux clients sur le système.

\* L'affichage Jour du thème Standard de WorldClient n'est plus dans un pop-up mais dans la fenêtre principale du navigateur, à l'instar des thèmes Simple et LookOut.

\* Ajout d'une colonne "À" aux thèmes de bureau de WorldClient. Lorsqu'elle est cochée la colonne Expéditeur est toujours affichée. Dans les versions précédentes, cette colonne n'était pas affichée dans les Éléments envoyés. L'affichage de cette colonne s'active dans Options > Colonnes.

\* [6142] Affichage d'une icône "déconnecté" dans la zone de notification lorsque ComAgent est déconnecté.

\* [6066] L'apprentissage bayésien automatique est à présent désactivé par défaut pour les nouvelles installations (les installations existantes ne sont pas modifiées).

\* [6108] Par défaut, la quantité de données affichées dans l'interface principale des sessions de configuration est de 15 000 octets (4 000 dans les versions précédentes). Cette valeur peut être modifiée via une option se trouvant dans Configuration|Préférences|GUI.

\* [5741] Ajout de l'adresse e-mail au début de chaque session MultiPOP dans le fichier journal.

\* [6350] La création du service MDAemon depuis l'interface graphique ajoute une description, utilisez le nom "MDaemon".

\* [6323] Le code concernant l'export des comptes a été déplacé dans un thread dédié. Ainsi, l'interface graphique ne se fige pas lors des exports.

\* [4487] Ajout du numéro de version de MDSyncML.dll et MDAirSync.dll dans la boîte de dialogue Aide|À propos.

\* [4877] Ajout d'une option permettant d'activer/désactiver la fonctionnalité Pièges à spam (activée par défaut).

\* [6370] Lorsqu'un message non conforme est refusé, la réponse SMTP indique la raison du refus.

\* [6374] L'export des comptes n'inclut plus le nombre de messages et l'espace disque utilisés par chaque compte, car cela ralentissait considérablement l'export. Si vous souhaitez tout de même exporter ces données, une option est disponible dans l'onglet Divers des Préférences.

\* [6375] Ajout d'une option dans l'onglet Liste noire d'adresses (Paramètres de sécurité) forçant MDAemon à appliquer la liste noire aux valeurs provenant des en-têtes From/Sender pendant la session SMTP (après la commande DATA). Cela évite que le message ne soit intercepté ultérieurement et

déplacé dans la file des erreurs par le thread MTA. Cette option est activée par défaut.

\* [5340] Un avertissement s'affiche si lors de la création d'un nouveau compte le répertoire des messages existe déjà sur le disque.

\* [5931] La longueur du champ Objet a été allongée dans le message de résumé des Pièges à spam.

\* [6380] Des messages d'avertissement non plus envoyés lorsque des DSN sont déplacés dans la file de relance.

## CORRECTIFS

\* [5530] Correction de l'ajout de contacts en tant que participants à un événement du calendrier ne fonctionnant pas avec le thème LookOut sous Chrome.

\* [5596] Correction de l'option "Mettre le moteur bayésien à jour avec les copies des messages inscrits sur liste blanche" étant toujours désactivée dans WebAdmin.

\* [5467] Correction d'un risque de crash lorsque deux listes sont membres l'une de l'autre.

\* [5576] Correction des caractères encodés dans le corps des messages étant corrompus par l'action "Search and replace within BODY" du Filtre de contenu. [5679] Correction de l'utilitaire Accountprune n'archivant pas les messages datant de moins de un jour.

\* [5679] Correction de l'utilitaire Accountprune n'archivant pas les messages datant de moins de un jour.

\* [5689] Correction de l'option "Écraser les fichiers journaux existants lors du changement de noms de fichier à minuit" n'étant pas respectée pour WorldClient et WDaemon.

\* [5696] Correction de la suppression d'un participant à un rendez-vous dans WorldClient n'envoyant pas de message d'annulation à l'utilisateur.

\* [5460] Correction du système de liens vers les pièces jointes utilisant "http" au lieu "https" dans l'URL alors que HTTPS est requis/préféré.

\* [4178] Correction de l'état "Provisoire" ne s'affichant pas correctement dans Outlook lors de la vérification auprès du serveur free/busy de WorldClient (gestion des disponibilités).

\* [5772] Correction du droit d'accès "anyone" étant parfois perdu lors de la modification de la liste de contrôle d'accès d'un dossier dans WorldClient.

\* [5537] Correction de l'Écran dynamique n'étant pas toujours utilisé par le serveur POP.

\* [5454] Correction SyncML - Les adresses e-mail des contacts qui en possèdent plusieurs n'étaient pas synchronisées de WorldClient vers le BlackBerry avec Funambol 8.0.4.

\* [6065] Correction du Filtre anti-spam ne gérant pas correctement les objets de message vides avec WebAdmin.

\* [5145] Correction de la règle du Filtre de contenu 'Move to Custom Queue' étant automatiquement désactivée.

\* [6088] Correction de divers bugs dans l'outil de partage de dossiers de WorldClient.

\* [5904] Correction des notifications de distribution (DSN) étant parfois envoyées à des adresses "noreply@".

\* [3444] Correction des identifiants pour l'hôte de relais étant parfois utilisés pour les messages transférés à une IP et non à un nom d'hôte.

\* [5905] Correction d'un blocage de WorldClient lors du traitement de certaines invitations à des rendez-vous.

\* [6169] Correction des contacts de listes de distribution dont le nom est long étant tronqués lorsqu'ils sont ajoutés en tant que participants à un rendez-vous.

\* [6171] Correction de la fenêtre MDAemon des sessions de configuration n'étant pas toujours visible sous Windows 2008 si elle n'est pas agrandie.

\* [6220] Correction du fichier journal SyncML n'étant pas toujours remplacé lorsque la taille maximale est atteinte.

\* [6233] Correction de l'Écran dynamique ne bloquant pas l'IP lorsque l'authentification SMTP échoue car l'adresse e-mail complète n'a pas été utilisée.

\* [6253] Correction du texte descriptif de certaines invitations iCalendar étant parfois tronqué.

\* [6277] Correction du serveur IMAP créant toujours les dossiers Éléments envoyés et Éléments supprimés lors de la connexion.

\* [6247] Correction de l'analyse anti-spam dans les files d'attente s'appliquant aux messages dont l'en-tête MAIL FROM figure dans la Liste blanche (pas de filtrage).

\* [6286] Correction de la suppression d'éléments de hostscreens.dat étant impossible depuis



l'interface.

- \* [6288] Correction des sessions de configuration étant parfois fermées sans raison.
- \* [6243] Correction de l'objet du message de bienvenue n'étant pas toujours utilisé correctement.
- \* [6311] Correction d'un risque de plantage de WorldClient lors de l'ouverture de certaines invitations à des rendez-vous.
- \* [6302] Correction de la disposition de la page Liste noire d'adresses dans WebAdmin.
- \* [6313] Correction de problèmes d'affichage dans la section Options de journalisation MDaemon de WebAdmin.
- \* [6345] Correction de l'envoi simultané de plusieurs requêtes SyncML risquant de faire planter WorldClient.exe.
- \* [6322] Correction des dépendances du service n'étant pas appliquées si on ne clique pas sur Appliquer avant de cliquer sur Installer le service.
- \* [6354] Correction de l'éditeur de liste de diffusion ajoutant parfois la liste plusieurs fois dans le carnet d'adresses public.
- \* [6346] Correction de "thread 0" étant ajouté au début de chaque session SMTP et IMAP entrante dans les fichiers journaux.
- \* [6347] Correction d'une erreur d'analyse dans MDStats avec des transcrits partiels.
- \* [6348] Correction des journaux en temps réel pour des sessions de longue durée étant écrasés par ceux des sessions plus récentes.
- \* [6441] Correction de WorldClient utilisant parfois une valeur Content-Type incorrecte lors de la reprise de brouillons au format text/html.
- \* [5752] Correction de la création de dossiers personnels de liste blanche par les paramètres de liste grise même lorsque la liste est désactivée.
- \* [6448] Correction de l'interface semblant être figée lors de la suppression d'utilisateurs s'il existe un grand nombre de listes de diffusion imbriquées.
- \* [6120] Correction des membres de listes de diffusion synchronisées avec Active Directory ne pouvant pas envoyer de messages aux listes privées.
- \* [6447] Correction de l'option "Renvoyer le message si le domaine destinataire ne possède pas d'enregistrements MX " ne restant pas activée après un redémarrage.
- \* [6086] Correction du plantage de WorldClient lors de l'ouverture d'une invitation à un rendez-vous si le calendrier est désactivé.
- \* [6488] Correction du serveur SMTP ne respectant pas toujours l'option exigeant la suppression des caractères NULL et EOF (dans Configuration | Préférences | Correctifs).
- \* [2455] Correction de certains caractères polonais ne pouvant pas être saisis dans ComAgent
- \* [6545] Correction de l'éditeur de liste de diffusion ne permettant pas l'ajout d'adresses commençant par "mdaemon"
- \* [6614] Correction des caractères non ASCII étant corrompus dans le texte d'aide en cas d'échec de connexion à WorldClient.
- \* [6631] Correction du thème LookOut de WorldClient ignorant parfois des mois si le jour actuel est postérieur au 28ème jour du mois.
- \* [6635] Correction du bouton OK n'étant pas centré dans le pop-up affiché après la suppression d'un rendez-vous annulé dans le thème LookOut de WorldClient.

MDaemon est une marque déposée de Alt-N Technologies, Ltd.  
Copyright ©1996-2011 Alt-N Technologies, Ltd.